



ENERG
енергия · ενέργεια



Tatramat E05 N s armatúrou



15 dB

494
kWh/annum

Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013

| | | EO5 N s armatúrou |
|--|-------|--------------------------|
| | | 227884 |
| Výrobca | | Tatramat |
| Záťažový profil | | XXS |
| Trieda energetickej účinnosti | | A |
| Energetická účinnosť | % | 37 |
| Ročná spotreba el. energie | kWh | 494 |
| Nastavenie teploty z výroby | °C | 55 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 15 |
| Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify | | - |
| Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti | | žiadne |
| Funkcia Smart | | - |
| Objem zásobníka | l | 5 |
| Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C | l | 10 |
| Denná spotreba el. energie | kWh | 2.295 |



ENERG
енергия · ενέργεια



Tatramat E05 N



494,00
kWh/annum

Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013

| | | |
|--|-------|---------------|
| | | EO 5 N |
| | | 229257 |
| Výrobca | | Tatramat |
| Záťažový profil | | XXS |
| Trieda energetickej účinnosti | | A |
| Energetická účinnosť | % | 37,00 |
| Ročná spotreba el. energie | kWh | 494,00 |
| Nastavenie teploty z výroby | °C | 55 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 15 |
| Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify | | - |
| Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti | | žiadne |
| Funkcia Smart | | - |
| Objem zásobníka | l | 5,00 |
| Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C | l | 10 |
| Denná spotreba el. energie | kWh | 2.295 |