



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 30 LCD



**15 dB**

**489**  
kWh/annum

		<b>SHZ 30 LCD</b>
		231251
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		S
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	489
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	12.217
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	14.960
Úžitkový objem V	l	30
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	73
Denná spotreba el. energie	kWh	2,773



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SHZ 100 LCD



**15 dB**

**2611**  
kWh/annum

		<b>SHZ 100 LCD</b>
		231254
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Zaťažový profil		L
Trieda energetickej účinnosti		C
Energetická účinnosť	%	39
Ročná spotreba el. energie	kWh	2611
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	49.746
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	54.239
Úžitkový objem V	l	100
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	220
Denná spotreba el. energie	kWh	13,042



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** ESH 5 O-N Trend



15 dB

**494**  
kWh/annum

**Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013**


		<b>ESH 5 O-N Trend</b>
		201388
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	37
Ročná spotreba el. energie	kWh	494
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	5
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	10
Denná spotreba el. energie	kWh	2,295



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 80 LCD



**1223**  
kWh/annum

		<b>SHZ 80 LCD</b>
		231253
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		M
Trieda energetickej účinnosti		B
Energetická účinnosť	%	40
Ročná spotreba el. energie	kWh	1223
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	22.723
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	27.414
Úžitkový objem V	l	80
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	197
Denná spotreba el. energie	kWh	6,618





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 10 SLi



**491**  
kWh/annum

**Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SN 10 SLi</b>
		222193
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	491
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	10
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	19
Denná spotreba el. energie	kWh	2.277



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 50 LCD



**1286**  
kWh/annum

		<b>SHZ 50 LCD</b>
		231252
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		M
Trieda energetickej účinnosti		B
Energetická účinnosť	%	40
Ročná spotreba el. energie	kWh	1286
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	23.177
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	25.904
Úžitkový objem V	l	50
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	121
Denná spotreba el. energie	kWh	6,548




**ENERG**

енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

SN 15 SL 3,3 kW



**489**  
kWh/annum

**Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SN 15 SL 3,3 kW</b>
		222203
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	489
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	15
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	28
Denná spotreba el. energie	kWh	2.263



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 5 SLi



**487**  
kWh/annum

**Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SN 5 SLi</b>
		221127
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Zaťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	487
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	5
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	10
Denná spotreba el. energie	kWh	2.250





**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SHZ 150 LCD



15 dB

**4086**  
kWh/annum

		<b>SHZ 150 LCD</b>
		231256
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Zaťažový profil		XL
Trieda energetickej účinnosti		C
Energetická účinnosť	%	40
Ročná spotreba el. energie	kWh	4086
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	82.096
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	89.632
Úžitkový objem V	l	150
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	355
Denná spotreba el. energie	kWh	20,161



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** ESH 10 O-N Trend



15 dB

**491**  
kWh/annum

**Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013**

		<b>ESH 10 O-N Trend</b>
		201393
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	491
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	10
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	19
Denná spotreba el. energie	kWh	2.280



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 100 S



**15 dB**

**2666**  
kWh/annum

**Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SHD 100 S</b>
		073060
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		L
Trieda energetickej účinnosti		C
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	2666
Nastavenie teploty z výroby	°C	60
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	100
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	133
Denná spotreba el. energie	kWh	12,288



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 30 S



15 dB

**518**  
kWh/annum

**Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SHD 30 S</b>
		073059
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		S
Trieda energetickej účinnosti		B
Energetická účinnosť	%	36
Ročná spotreba el. energie	kWh	518
Nastavenie teploty z výroby	°C	60
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	30
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	50
Denná spotreba el. energie	kWh	2,437