



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 15 SL 3,3 kW



497
kWh/annum

Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013

		SH 15 SL 3,3 kW
		229479
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	37
Ročná spotreba el. energie	kWh	497
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	15
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	28
Denná spotreba el. energie	kWh	2,314



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHD 100 S



15 dB

2666
kWh/annum

Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013


		SHD 100 S
		073060
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		L
Trieda energetickej účinnosti		C
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	2666
Nastavenie teploty z výroby	°C	60
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	100
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	133
Denná spotreba el. energie	kWh	12,288



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 15 SLi



497
kWh/annum

Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013


		SH 15 SLi
		229478
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	37
Ročná spotreba el. energie	kWh	497
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	15
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	27,5
Denná spotreba el. energie	kWh	2,314



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHZ 50 LCD



1286
kWh/annum

		SHZ 50 LCD
		231252
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		M
Trieda energetickej účinnosti		B
Energetická účinnosť	%	40
Ročná spotreba el. energie	kWh	1286
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	23.177
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	25.904
Úžitkový objem V	l	50
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	121
Denná spotreba el. energie	kWh	6,548



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 10 SLi



498
kWh/annum

Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013

		SH 10 SLi
		229476
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XXS
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	37
Ročná spotreba el. energie	kWh	498
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Špeciálne poznámky k meraniu účinnosti		žiadne
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	10
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	19
Denná spotreba el. energie	kWh	2,318



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHZ 80 LCD



1223
kWh/annum

		SHZ 80 LCD
		231253
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		M
Trieda energetickej účinnosti		B
Energetická účinnosť	%	40
Ročná spotreba el. energie	kWh	1223
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	22.723
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	27.414
Úžitkový objem V	l	80
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	197
Denná spotreba el. energie	kWh	6,618



ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

STIEBEL ELTRON SHZ 150 LCD



15 dB

4086
kWh/annum

		SHZ 150 LCD
		231256
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XL
Trieda energetickej účinnosti		C
Energetická účinnosť	%	40
Ročná spotreba el. energie	kWh	4086
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	82.096
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	89.632
Úžitkový objem V	l	150
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	355
Denná spotreba el. energie	kWh	20,161



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHZ 30 LCD



15 dB

489
kWh/annum

		SHZ 30 LCD
		231251
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		S
Trieda energetickej účinnosti		A
Energetická účinnosť	%	38
Ročná spotreba el. energie	kWh	489
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	12.217
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	14.960
Úžitkový objem V	l	30
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	73
Denná spotreba el. energie	kWh	2,773



ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

STIEBEL ELTRON SHZ 100 LCD




15 dB

2611
kWh/annum

		SHZ 100 LCD
		231254
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		L
Trieda energetickej účinnosti		C
Energetická účinnosť	%	39
Ročná spotreba el. energie	kWh	2611
Nastavenie teploty z výroby	°C	85
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		X
Týždenná spotreba el. energie s funkciou Smart	kWh	49.746
Týždenná spotreba el. energie bez funkcie Smart	kWh	54.239
Úžitkový objem V	l	100
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	220
Denná spotreba el. energie	kWh	13,042



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHD 30 S



15 dB

518
kWh/annum

Informačný list výrobku: Konvenčný bojler podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013

		SHD 30 S
		073059
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		S
Trieda energetickej účinnosti		B
Energetická účinnosť	%	36
Ročná spotreba el. energie	kWh	518
Nastavenie teploty z výroby	°C	60
Hladina akustického výkonu	dB(A)	15
Možnosť výlučnej prevádzky počas nízkej tarify		-
Funkcia Smart		-
Úžitkový objem V	l	30
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C	l	50
Denná spotreba el. energie	kWh	2,437